

450AJ

Canastilla Telescópica Articulada Diésel

ESPECIFICACIONES

Rendimiento

- Altura de la plataforma: 13.72 m
- Alcance horizontal: 7.62 m
- Altura de articulación: 7.3 m
- Giro: 355 grados (no continuo)
- Capacidad de la plataforma: 250 kg
- Sistema: Combustión diésel
- Giro de la plataforma: Hidráulico de 180 grados
- Jib: 1.24 m
- Rango de articulación: 145 grados (+76, -69)
- Peso: 6418 kg
- Máx. Presión sobre el suelo: 65 psi / 4.57 kg/cm²
- Velocidad de tracción: 4.25 mph / 6.8 km/h
- Pendiente superable 2WD / 4WD: 30 % / 45 %
- Inclinación máxima: 5 grados
- Oscilación del eje: 10 cm
- Radio de giro interior: 2.06 m
- Radio de giro exterior: 4.78 m




Dimensiones

Diagrama



A.	Ancho de la canastilla	0.76 m
B.	Longitud de la canastilla	1.83 m
C.	Ancho de la plataforma	2.35 m
D.	Balance trasero	Cero
E.	Altura de la plataforma	2.27 m
F.	Longitud de la máquina	6.57 m
G.	Distancia entre ejes	2.36 m
H.	Altura libre al suelo	41.7cm



Solicita más información sobre el modelo 450AJ



SERVICE PROVIDER

Agiliza tus trabajos en alturas con las plataformas y canastillas JLG. En Eskala México abastecemos a la industria y construcción con la venta y renta de estos equipos, garantizando una elevación segura y eficiente en tu zona de trabajo. Además, somos referentes en el mercado por nuestra renta de **elevadores de personal JLG**, **accesorios para plataformas JLG**, y servicios especializados de **mantenimiento para plataformas JLG**.

ventas@plataformasycanastillasjlg.com